

# Catalogo


Finestre in legno



**Fa.Ro.**  
**Global Group s.r.l.**



# Gemini Classic - finestre in legno con rivestimento ALU



Legno lamellare costituito da 3 strati incollati nei sistemi DJ68 e DJ78. Vasta gamma di vernici sia trasparenti che coprenti.

Rivestimento in alluminio nel sistema GEMINI Classic. Colori disponibili: vernici RAL, laccato effetto legno.


Vetrocamera di spessore 24mm (4/16/4) con gas argon. Coefficiente di trasmittanza termica  $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]		Pine ( $\lambda=0,13$ [W/mK]); $\rho = 500$ [kg/m <sup>3</sup> ]	Meranti ( $\lambda=0,13$ [W/mK]); $\rho = 500$ [kg/m <sup>3</sup> ]
		68 [mm]	
Vetrocamera 4/16/4	$U_g = 1,1$ [W/m <sup>2</sup> K]	1,263	1,239
	$U_g = 1,0$ [W/m <sup>2</sup> K]	1,201	1,177
Vetrocamera 4/16/4/16/4	$U_g = 0,7$ [W/m <sup>2</sup> K]	0,969	0,946
	$U_g = 0,5$ [W/m <sup>2</sup> K]	0,846	0,823

Finestra Gemini Classic

Gemini Classic è il sistema non complanare rivestito con profili in alluminio a forma classica. Grazie al suo aspetto universale è apprezzato da molti clienti.


Per quanto riguarda le possibilità costruttive Gemini Classic si distingue tra gli altri sistemi Gemini per la maggior scelta di soluzioni.



## Gemini Softline - finestre in legno con rivestimento ALU



Finestra Gemini Softline




Gemini Softline viene rivestito con i profili in alluminio arrotondati, che rendono la finestra più elegante e funzionale. Questo sistema si differenzia per le sue eccellenti proprietà meccaniche nonché acustiche e isolanti.

## Gemini Quadrat FB - finestre con rivestimento ALU



Finestra Gemini Quadrat FB



Gemini Quadrat FB è il sistema di profili con i bordi ben delineati. Si distingue per il design minimalista e geometrico, ricercato negli edifici moderni dove bisogna abbinare infissi alla semplice estetica di costruzioni in vetro, calcestruzzo, alluminio ed acciaio.

## Gemini - porte con rivestimento applicato ALU



I pannelli per porte nel sistema Gemini è una formula che unisce la durezza dell'alluminio all'estetica del legno. Consente di sfruttare al massimo i valori di tutti e due i materiali. Il legno è ecocompatibile e crea all'interno della casa un clima caldo e confortevole. Lo strato esterno in alluminio costituisce la protezione per il legno e garantisce la durabilità delle porte per anni.

I PANNELLI PER PORTE NEL SISTEMA GEMINI SI DIFFERENZIANO PER:


- Ottima combinazione di estetica, durezza e funzionalità di alluminio e legno
- Possibilità di realizzare i progetti individuali – fresate di diverse forme
- Ampia gamma di colori
- Spessore standard dello strato in alluminio - 3 o 4 mm
- Possibilità di cambiare il rivestimento in alluminio esterno nel futuro
- Durabilità per anni
- Pannello in alluminio attaccato al legno tramite ganci previsti nel sistema




Porte in legno con rivestimento Gemini



Porta in legno Gemini  
– apribile verso l'interno




Porta in legno Gemini  
– apribile verso l'interno



Porta in legno Gemini  
– apribile verso l'interno




P 01



P 02



P 03




P 04



P 05



P 06




P 07




P 08

## Porte HS – con rivestimento ALU

Il sistema di porte scorrevoli alzanti HS è un'alternativa per le porte tradizionali. Questa soluzione rende possibile la realizzazione delle vetrate di grandi dimensioni. Gli scorrevoli alzanti HS uniscono in modo confortevole ed estetico la terrazza e l'interno della casa.



- Sicurezza della casa grazie all'uso di ferramenta antieffrazione e di vetri antifurto
- Soglia bassa facilita il passaggio tra terrazza e interno della casa, particolarmente alle persone anziane ed ai disabili
- Porte scorrevoli sono dotate del sistema di ferramenta che agevola il loro funzionamento. Anche nelle costruzioni di maggiori dimensioni, l'apertura del battente non richiede affatto un grande sforzo da parte dell'utente.



## Gemini – colori di finestre e porte



Colori disponibili di profili in alluminio



Colori disponibili di rivestimento in alluminio



**Fa.Ro.**  
Global Group S.r.l.

Sede Legale: Viale Salvo d'Acquisto, 11 - 84133 Salerno (SA)

C.F. e P.I. 06099390657 - Rea Sa497062

[www.faroglobalgroup.it](http://www.faroglobalgroup.it) - [www.fullserviceandlifeguard.it](http://www.fullserviceandlifeguard.it)

[www.manifatturesp.it](http://www.manifatturesp.it) - [www.faroecommerce.it](http://www.faroecommerce.it)

infoline: 379 179 0796 - 379 172 0280

[amministrazione@faroglobalgroup.it](mailto:amministrazione@faroglobalgroup.it)